

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/deckfarbe-remmers-silnie-kryjaca-elastyczna-0-75-l-17-kolorow-kreatywne-kolory-p-57.html>



DECKFARBE REMMERS Silnie Kryjąca Elastyczna 0,75 l 17 Kolorów + Kreatywne Kolory

Cena **82,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Remmers**

Opis produktu

DECKFARBE REMMERS Silnie Kryjąca Elastyczna 0,75 l 17 Kolorów + Kreatywne Kolory



WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalnie odporna na czynniki atmosferyczne
- Odporna na deszcz ulewny
- Silnie kryjąca, bardzo elastyczna
- Otwarta dyfuzyjnie, o łagodnym zapachu
- Szybkie schnięcie
- Produkt wodny
- Kryjący mat jedwabisty



Produkt który można stosować przy produkcji zabawek oraz na placach zabaw.

OBSZARY STOSOWANIA:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe.
- Do drewnianych elementów budowlanych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania.
- Do dachowych rynien cynkowych i blach cynkowych.
- Na wiele innych podłoży.

Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie
Przestrzegać zalecanych czasów utrwalania

WSKAZÓWKI:

W przypadku stosowania bieli i innych jasnych kolorów należy uprzednio bezwzględnie nałożyć Isoliergrund lub Allgrund. Przy aplikacji pierwszej warstwy na podłoża o dużej nasiąkliwości materiał należy rozcieńczyć dodając 10% wody.

PALETA KOLORÓW

Kolory



biały (RAL 9016)



jasnoszary



ciemnoszary



błękit królewski



błękit fryzyjski



zieleń mchu



zieleń butelkowa



orzechowy



tytoniowy



czerwono-brązowy



czerwień szwedzka



żółty kukurydziany



złotożółty



czarny



jasna kość słoniowa (RAL 1015)



czerwień skandynawska



antracytowy (RAL 7016)

Kolory niestandardowe na zamówienie

Wszystkie kolory nieoznaczone numerami RAL są firmowymi kolorami Remmers i różnią się od tak samo nazwanych kolorów z innych modeli kolorystycznych.




Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Propozycje mieszania Remmers Deckfarbe



pieczarkowy orzech (0,75 l) + biały (5 l)



karczoch biały (5 l) + czerwono-brązowy (2,5 l)



oberzynowy błękit fryzyski + czerwień szwedzka (1:1)



różowy biały (2,5 l) + czerwień szwedzka (0,75 l)



błękit arktyczny ciemnoszary + błękit fryzyski (1:1)



chilli czerwień szwedzka + czerwono-brązowy (1:1)



gencjana błękit fryzyski + błękit królewski (1:1)



mak polny biały (0,75 l) + czerwień szwedzka (5 l)



błękit oceaniczny błękit królewski (0,75 l) + biały (5 l)



czerwień krwista złocisty + czerwień szwedzka (1:1)



daktylowy biały (0,75 l) + czarny (2,5 l)



mandarynkowy czerwień szwedzka (0,75 l) + złocisty (5 l)



oregano błękit królewski + zielony (1:1)



curry żółty kukurydziany + złocisty (1:1)




leśna zieleni zieleni butelkowa (0,75 l) + złocisty (2,5 l)



żółty karaibski biały + złocisty (1:1)



mięta biały (2,5 l) + zieleni butelkowa (0,75 l)



szampan jasna kość słoniowa (0,75 l) + biały (5 l)

Atrakcyjne propozycje

Kreatywność bez ograniczeń

Kreatywności kolorystycznej naszych klientów nie stawiamy żadnych granic. Przedstawione tu kolory można stworzyć mieszając zawartość całych opakowań.

Nie trzeba nic odważać czy mierzyć. Wystarczy wlać zawartość opakowania do odpowiednio dużego pojemnika i starannie wymieszać aż do uzyskania jednolitego pożądanego koloru.

Uwaga! Przedstawione tutaj kolory mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od modelu i ustawień komputera, na którym są oglądane.

Wydajność przy jednokrotnej aplikacji 0,75 l 7,5 m² / 2,5 l 25 m² / 5 l 50 m².



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Deckfarbe: Biały (RAL 9016) , Jasnoszary , Ciemnoszary , Błękit Królewski , Błękit Fryzyjski , Zieleń Mchu , Zieleń Butelkowa , Orzech (RAL 8010) , Tytoniowy , Czerwonobrzązowy , Czerwień Szwedzka , Żółty Kukurydziany , Żółty Złocisty , Czarny , Jasna Kość Słoniowa (RAL 1015) , Czerwień Skandynawska , Antracytowy (RAL 7016)