

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 01:20

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/hartwachs-l-eco-remmers-olej-do-wnetrz-2-5-l-p-1639.html>



HARTWACHS-ÖL ECO REMMERS Olej Do Wnętrz 2,5 l

Cena **350,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Remmers**

Opis produktu

HARTWACHS-ÖL ECO REMMERS Olej Do Wnętrz 2,5 l

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca,
przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach



Obszary zastosowań:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
 - Do drewnianych podłóg i schodów
 - Do podłóg korkowych
 - Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
 - Do paneli i listew
- Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować HWS-112 (1826) albo HSO-117 (2590).

Właściwości:

- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
 - Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
 - Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
 - Tworzy antypoślizgową powłokę
 - Łatwa obróbka
 - Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
 - Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
 - Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
- Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Opakowanie metalowe, podatne do recyklingu



ZUŻYCIE:

Okolo 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę

Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifu końcowego.

Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla lub wałka.

Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

ECO: Bezbarwny , Dąb Jasny , Teak , Orzech , Heban , Intensywnie Białý , Srebrnoszary