

Link do produktu: <http://www.drewnonawierzchu.pl/hartwachs-l-eco-remmers-olej-do-wnetrz-kolory-specjalne-0-75-l-p-1640.html>



HARTWACHS-ÖI ECO REMMERS Olej Do Wnętrz Kolory Specjalne 0,75 l

Cena **117,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

HARTWACHS-ÖI ECO REMMERS Olej Do Wnętrz 0,75 l

KOLORY SPECJALNE Z PALETY REMMERS

Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca,
przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach

Obszary zastosowań:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Do podłóg korkowych
- Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
- Do paneli i listew
Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować HWS-112 (1826) albo HSO-117 (2590).

Właściwości:

- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Łatwa obróbka
- Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
- Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
- Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
- Opakowanie metalowe, podatne do recyklingu

ZUŻYCIE:

Okolo 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę

Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifu końcowego.

Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla lub wałka.

Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.



Drewno Na Wierzchu - Akro-Bud

ul. Długa 33 Showroom
32-083 Szczyglice
tel. 12 636 77 94
tel. 882 018 962
