

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 15:37

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/pflege-l-olej-tarasowy-remmers-5-l-12-kolorow-specjalnych-p-1725.html>



PFLEGE-ÖL Olej Tarasowy REMMERS 5 l 12 KOLORÓW SPECJALNYCH

Cena	348,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	Remmers
-----------	----------------

Opis produktu

PFLEGE-ÖL Olej Tarasowy REMMERS 5 l

KOLORY SPECJALNE NA PODSTAWIE WZORNIKA HK-LASUR

PFLEGE-ÖL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego



WŁAŚCIWOŚCI:

- Przyjazne właściwości aplikacyjne
- Ładnie podkreśla rysunek usłojenia
- Chroni drewno przed wyschnięciem

- Przeciwdziała szarzeniu (za wyjątkiem wersji bezbarwnej)
- Dopasowany kolorem do gatunków drewna: teak, bangkirai i modrzew
- Hydrofobowy
- Produkt rozpuszczalnikowy
- Głęboko wnika
- Matowa lazura

OBSZARY STOSOWANIA:

Do pielęgnacji szlachetnych gatunków drewna ogrodowego,
w ogrodach zimowych i we wnętrzach mieszkalnych

- drewno acetylowane
- mostki
- meble ogrodowe
- tarasy drewniane
- massaranduba
- meble (ogrody zimowe i pomieszczenia mieszkalne)
- drewno termizowane
- WPC (tarasy i płoty)

PORADY SPECJALISTÓW:

Z powodu coraz mniejszej dostępności drewna bangkirai z certyfikowanych plantacji coraz częściej oferowane są tarasy z daglezi, modrzewia jak również ostatnio z tzw. drewna termizowanego lub WPC (Wood-Plastic-Composites). Pflege-Öl doskonale nadaje się do uszlachetniania również i tych podłoży. Na temat odporności tych gatunków na ataki niszczących drewno szkodników nie da się jednak udzielić uśrednionej, jednoznacznej odpowiedzi, w związku z czym w razie wątpliwości może być niezbędne wykonanie impregnacji przeciw siniźnie z użyciem środka Holzschutz-Grund.

WSKAZÓWKI:

- Drewno iglaste zalecamy uprzednio zaimpregnować środkiem Holzschutz-Grund.
- Produkt dobrze wymieszać; mieszać także podczas i po przerwach w pracy.
- Pflege-Öl nakładać w stanie nierozcieńczonym, pędzlem, dwukrotnie, zgodnie z układem włókien w drewnie. Materiał nie wchłonięty przez drewno wygładzić suchym pędzlem po ok. 30-60 minutach.

PALETA KOLORÓW

PFLEGE-ÖL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego

KOLORY SPECJALNE NA PODSTAWIE WZORNIKA HK-LASUR



RC 260 pinia/modrzew:




RC 555 kasztan:




RC 960 ciemnozielony:




RC 565 mahoń:




RC 720 palisander:



RC 965 zieleń solna:



RC 660 orzech:



RC 270 sosna:




RC 360 dąb rustykalny:




RC 365 dąb jasny:



*hemlock



*biały



RC 790 heban:

ZUŻYCIE:

1l ok. 14 m²



Produkt posiada dodatkowe opcje:

PF -SPEC: PINIA/MODRZEW , KASZTAN , CIEMNOZIELONY , MAHOŃ , PALISANDER , SOSNA , DĄB RUSTYKALNY , DĄB JASNY ,
HEMLOK , BIAŁY , HEBAN , ORZECH