

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/bangkirai-l-eco-remmers-olej-do-tarasow-bangkirai-2-5-l-p-1617.html>




BANGKIRAI-ÖI ECO REMMERS Olej Do Tarasów Bangkirai 2,5 l

Cena	210,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Remmers

Opis produktu

BANGKIRAI-ÖI ECO REMMERS Olej Do Tarasów Bangkirai 2,5 l

Wodna emulsja oleju na bazie surowców odnawialnych, przeznaczona do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych



BANGKIRAI

Obszary zastosowań:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
- Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów
- np. teak, bangkirai, modrzew, dąglezja, accoya
- Nie nadaje się do stosowania na drewnie z gatunków massaranduba i ipe. Na podłóża polecamy Pflege-Ol
- Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy WPC-Impragnier-Ol

Właściwości:

- Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 80%
- Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Dobra rozlewność
- Chroni drewno przed wyschnięciem
- Pozwala drewnu oddychać
- Opakowanie metalowe, zgodne z recyklingu



ZUŻYCIE:

Około 60 ml/m² na jedną warstwę




Na szorstkim i żłobkowanym drewnie zużycie jest większe.

Zależy ono od nasiąkliwości podłoża.

Dokładną ilość należy ustalić poprzez aplikację próbną.

Nakładać nie więcej niż 2 warstwy

Nadmiar materiału (w szczególności we wpustach i rowkach) należy natychmiast zebrać lub rozprowadzić.





Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

