

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/impregnat-linitop-impregnation-284-palisander-5-l-p-1420.html>



Impregnat LINITOP IMPREGNATION 284 PALISANDER 5 I

Cena	618,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Linitop

Opis produktu

Impregnat LINITOP IMPREGNATION 284 PALISANDER 5 I



Impregnat o wysokiej trwałości.



OPIS

- Przezroczysty mikroporowaty impregnat o wysokiej trwałości.
- Spodnia i wierzchnia warstwa na wewnętrzne i zewnętrzne drewno różnego gatunku.
- Wysoce odporny i wnikający, odporny na promienie UV. Bardzo trwały.
- Wykończenie matowe lub półmatowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- **Dwie funkcje:**
 - 1 - Impregnat wymaga warstwy wykończeniowej (Linitop Classic lub Linitop Solid).
 - 2 - Środek ochronny: system nakładania - dwie warstwy.
- Zapewnia ochronę antygrzybiczną.
- Głęboko wnikający.
- Głębokie zabezpieczenie powierzchni.
- Idealnie dopasowuje się do gatunku drewna.
- Może być nakładany na zewnątrz lub w warsztacie.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie pionowe.
- Do ochrony i dekoracji drewnianych szalunków, altan, drzwi i ram drzwiowych i okiennych, ogrodzeń, balustrad. Z wyjątkiem czerwonego cedru i typów drewna zawierających przeciwutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Należy nakładać Linitop Impregnation w kierunku słojów drewna.
- Świeże i surowe drewno, wcześniej nie zabezpieczone zaleca się zaimpregnować środkami bakterioobójczymi, przeciwgrzybicznymi i przeciw siniźnie.

Wydajność: 16 m²/l

Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek, pistolet

Temperatura nakładania: +10°C do +30°C

Przyczepność kurzu: 5 do 7 godzin

Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny

Czyszczenie narzędzi: white spirit

KARTA KOLORÓW




286

ŚREDNI DĄB



280

BEZBARWNY



287

HEBAN




281

JASNY DĄB




288

CIEMNY DĄB



282

TEAK



289

WENGE



283

ORZECH



295

SOSNA OREGOŃSKA



284

PALISANDER



296

JODŁA



285

MAHOŃ



298

WIŚNIA



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

Dostępne opakowania: 1 l - 5 l

