

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 15:23

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/koncentrat-wisch-fix-5-l-8016-p-2121.html>



KONCENTRAT WISCH-FIX 5 L 8016

Cena	420,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu



KONCENTRAT WISCH-FIX 5 L 8016



Wysoce skuteczny, rozpuszczalny w wodzie koncentrat do codziennego czyszczenia podłóg. Bardzo dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i do czyszczenia podłóg drewnianych w obiektach komercyjnych.

Koncentrat Wisch-FIX został opracowany specjalnie dla drewnianych podłóg pokrytych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo. Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki temu, w przeciwieństwie do zwykłych detergentów, nie wysusza drewna. Czyści powierzchnię, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia staje się łatwa w pielęgnacji i zmniejsza się ryzyko poślizgnięcia.

Wisch-FIX jest delikatny i przyjazny dla skóry i bezpieczny – nie zawiera barwników i dodatków zapachowych, ulega biodegradacji. Czyszczenie podłogi jest łatwe i wygodne, bo nie pozostawia po sobie warstwy osadu ani smug.

8016 BEZBARWNY



ZASTOSOWANIE

- opracowany specjalnie do czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi Osmo
- przeznaczony do regularnej, codzienne czyszczenia i pielęgnacji
- może być stosowany do mebli, drzwi i paneli drewnianych
- do użytku domowego i czyszczenia dużych powierzchni w obiektach publicznych

ZALETY

- wysoce skuteczny środek do czyszczenia i pielęgnacji z naturalnymi składnikami
- bardzo wydajny koncentrat
- czyści bez naruszania ochronnej powłoki olejowosków
- nawilża podłogę, zapobiegając wysuszeniu drewna
- optymalna aplikacja – mopem z zestawu Opti

WSKAZÓWKI

- Aby usunąć z podłóg zanieczyszczenia powstałe podczas zwykłego użytkowania w domu dodać 1 nakrętkę koncentratu Wisch-Fix na 2 litr wody. Przy czyszczeniu podłogi powierzchnię należy przecierać wilgotnym (nie mokrym!) mopem, a następnie osuszyć.
- Koncentrat Wisch-Fix świetnie sprawdza się do maszynowego czyszczenia większych powierzchni w obiektach komercyjnych i publicznych.
W celu wyczyszczenia podłogi rozcieńczony Wisch-Fix rozprowadzić na podłodze używając rozpylacza. Przy pomocy maszyny polerskiej, np. FLOORXCENTER z białym padem, zruszyć brud z podłoża. Następnie natychmiast zetrzeć resztki za pomocą maszyny z padem z mikrofazy.
- W celu usunięcia uporczywych plam lub odświeżenia podłogi zalecamy ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI OSMO. Produkt ten zawiera większą ilość naturalnych olejów i wosków niż koncentrat Wisch-Fix, co pozwala skuteczniej pielęgnować powłokę ochronną. Natomiast w przypadku mocnego zużycia powłoki lub pojawienia się na niej rys lub ubytków konieczne będzie użycie Wosku

regeneracyjnego Osmo lub aplikacja nowej powłoki wosku Twardego Olejnego.

SPOSÓB APLIKACJI

- mop z nakładką do czyszczenia na mokro
- maszyna floorxcenter z białym padem

WYDAJNOŚĆ

1 nakrętka koncentratu na 1 litr wody. Przy bardziej zanieczyszczonych powierzchniach lub przy czyszczeniu maszynowym, dawkę koncentratu można zwiększyć aż do proporcji 1:1).

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

