

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 15:51

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/ob-008-lbeize-remmers-olejowa-bejca-do-drewna-1-l-orzech-p-892.html>



## OB-008-ÖLBEIZE REMMERS Olejowa Bejca Do Drewna 1 I ORZECH

Cena **126,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Remmers**

### Opis produktu

#### OB-008-ÖLBEIZE REMMERS Olejowa Bejca Do Drewna 1 I ORZECH

Rozpuszczalnikowa bejca przeznaczona specjalnie do stosowania pod powłokami do drewna opartymi na olejach.



orzech RC-660

#### ORZECH

#### Obszary zastosowań

- Do dekoracyjnej obróbki powierzchni drewnianych w zabudowie wewnątrz.
- Poprzez zwykłe wymieszanie kolorów standardowych ze sobą można uzyskać cały szereg różnych odcieni.
- Bezbarwna OB-008-Ölbeize to baza do rozcieńczania oraz do regulacji intensywności zabarwienia.
- OB-008-Ölbeize może być używana do elementów budowlanych i mebli nienarażanych na bezpośrednie obciążenia także samodzielnie, jako olej impregacyjny do drewna we wnętrzach (np. elementy budowlane podlegające tylko niewielkim obciążeniom mechanicznym i chemicznym).
-

OB-008-Ölbeize została zoptymalizowana do stosowania pod produktami opartymi na olejach (jak np. Hartwachs-Öl, HWS-112 czy HSO-117). W przypadku kolorowej bejcy olejowej ostatnia warstwa systemu powinna być bezbarwna.

#### **Właściwości**

- Długi czas otwarty, zapewniający komfortowe warunki aplikacji na dużych płaszczyznach
- Naturalna baza: olej lniany i żywice naturalne
- Duży wybór kolorów, uzyskiwany poprzez proste mieszanie kolorów standardowych

#### **Zużycie**

Około 40 -80 ml/m<sup>2</sup> mokrego materiału (co odpowiada ok. 20 - 30 ml/m<sup>2</sup> po wymieszaniu).

Dostępne Pojemności: 1 l.

## **PALETA KOLORÓW**



bezbarwny



dąb jasny RC-365

art. 2790



heban RC-790

art. 2792



intensywny biały

art. 2788



orzech RC-660

art. 2789



srebrnoszary RC-970

art. 2793



teak RC-545

art. 2791



**Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak**

ul. Bułgarska 38/7  
30-409 Kraków

tel. 797503810

---

